

	FG/FWF-30D Series	FG/FWF-30E Series	FG/FWF-50E Series	FG/FWF-60D Series	FG-70D	FG-80D	FG/FWF-90D Series	FG/FWF-92D Series	FG-100D Series	FG-200D Series	FG-300D	FG-400D	FG-500D	FG-600C	FG-800C
Systems															
VDOM Support		• (5 max)	• (5 max)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
High Availability (HA)	CLI	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FortiCarrier License Upgrade															
Networking															
Link Aggregation/Redundant Ports for HA					•				•	•	•	•	•	•	•
VLAN	CLI (20 max)	• (20 max)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
VLAN Switch Mode									•	•	•	•	•	•	•
DNS Server		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
WAN Optimization, Web Caching									Disk Option Toggle	Disk Option Toggle	Disk Option Toggle		Disk Option Toggle		
Explicit Proxy	CLI	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dynamic Routing/ Policy Routing	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Switch Controller				•	•		&		•	•				CLI	CLI
Wireless Controller	CLI	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Firewall															
Traffic Shaping	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Server Load Balancing		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SSL Content Inspection	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SSL Offloading						•			•	•	•	•	•	•	•
SSH Proxy									•	•	•	•	•	•	•
User/Device based Policies	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FSSO/ Remote Authentication Services	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
UTM															
AV Quarantine		CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI
IPS Extended DB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DoS Protection	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	•	•	•	•	•	•	•
DLP Fingerprinting			51E	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•
Vulnerability Scan				CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI
Endpoint Control	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
VPN															
L2TP client	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI							
SSL VPN	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ARIA-SEED IPsec support						•		•	•	•	•	•	•	•	•
Log & Reporting															
Memory Logging	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI
Disk Logging			51E			•	•	•	• or Nil	•	•		•	•	•
Local Reporting			51E			•	•	•	•	•	•		•	•	•
FortiView Historical Data			51E: 1 hour			1 hour	1 hour	1 hour	24 hours	24 hours	24 Hours		24 hours	24 hours	24 hours

Requires local storage
& Excluding FG-94D/98D-POE

[illegible]

	FG-VM00	FG-VM01	FG-VM02	FG-VM04	FG-VM08									
Systems														
VDOM Support	•	•	•	•	•									
High Availability (HA)	•	•	•	•	•									
FortiCarrier License Upgrade														
Networking														
Link Aggregation/Redundant Ports for HA	•	•	•	•	•									
VLAN	•	•	•	•	•									
VLAN Switch Mode														
DNS Server	•	•	•	•	•									
WAN Optimization, Web Caching	Disk Option Toggle / •	Disk Option Toggle / •	Disk Option Toggle / •	Disk Option Toggle / •	Disk Option Toggle / •									
Explicit Proxy	•	•	•	•	•									
Dynamic Routing/ Policy Routing	•	•	•	•	•									
Switch Controller														
Wireless Controller	•	•	•	•	•									
Firewall														
Traffic Shaping	•	•	•	•	•									
Server Load Balancing	•	•	•	•	•									
SSL Content Inspection	•	•	•	•	•									
SSL Offloading	•	•	•	•	•									
SSH Proxy	•	•	•	•	•									
User/Device based Policies	•	•	•	•	•									
FSSO/ Remote Authentication Services	•	•	•	•	•									
UTM														
AV Quarantine	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI									
IPS Extended DB	•	•	•	•	•									
DoS Protection	•	•	•	•	•									
DLP Fingerprinting	•	•	•	•	•									
Vulnerability Scan	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI									
Endpoint Control	•	•	•	•	•									
VPN														
L2TP client														
SSL VPN	•	•	•	•	•									
ARIA-SEED IPsec support	•	•	•	•	•									
Log & Reporting														
Memory Logging	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI									
Disk Logging	•	•	•	•	•									
Local Reporting	•	•	•	•	•									
FortiView Historical Data	24 hours	24 hours	24 hours	24 hours	24 hours									